

# RUOTA / WHEEL



41

## 41

Ruota pneumatica, nucleo  
in materiale termoplastico  
*Pneumatic wheel tyre  
thermoplastic material centre*



75 ÷ 200



-40 ÷ +80



Ruota pneumatica  
con camera d'aria.  
Nucleo in materiale  
termoplastico.

Mozzo su gabbia a  
rulli o foro passante.

*Pneumatic wheel  
tyre with inner  
tube. Wheel centre  
in thermoplastic  
material.*

*Hub on roller bearings  
or plain bore.*

200x50	60	20	75
260x85	75	20	150
400x100	75	20-25	200

# SUPPORTI / CASTORS



44

44A

44B



44BIS

44BISB

## Medio / Medium duty

Ruota pneumatica, nucleo  
in materiale termoplastico  
*Pneumatic wheel tyre  
thermoplastic material centre*



75 ÷ 150




40 ÷ +80



Supporti tipo medio  
in acciaio stampato  
zinco-cromato  
rotanti su doppia  
corona di sfere.  
Assemblaggio con  
dado autobloccante.  
Anello parapolvere sul  
giro di sfere.

*Medium duty castors  
in zinc-chromium  
plated pressed steel,  
turning on double rim  
of balls.  
Assembled with self  
locking nut. Dust cover  
ring on the balls.*

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.  
*On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.*



200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	75	100
260x85	200x160	150x115	14x26	85	307	303	25x55	150	190

# RUOTA / WHEEL



46

## 46

Ruota pneumatica,  
flange in acciaio  
*Pneumatic wheel tyre,  
steel flanges centre*



75 ÷ 200



-40 ÷ +80



Ruota pneumatica  
con camera d'aria.  
**Flange in acciaio  
stampato zinco-  
cromato.**  
Mozzo su gabbia a  
rulli, cuscinetti o foro  
passante.

*Pneumatic wheel  
tyre with inner tube.  
Zinc-chromium plated  
pressed steel.  
Hub on roller bearings,  
shielded ball bearing or  
plain bore.*

200x50	60	-	20	-	-	75
260x85	88	75	20	20	42x12	150
400x100	75	-	20	-	-	200

# SUPPORTI / CASTORS



54

54A

54B




54BIS

54BISB

## Medio / Medium duty

Ruota pneumatica, nucleo  
in materiale termoplastico  
*Pneumatic wheel tyre  
thermoplastic material centre*




75 ÷ 150    -40 ÷ +80

Supporti tipo medio  
in acciaio stampato  
zinco-cromato  
rotanti su doppia  
corona di sfere.  
Assemblaggio con  
dado autobloccante.  
Anello parapolvere  
sul giro di sfere.

*Medium duty castors  
in zinc-chromium  
plated pressed steel,  
turning on double rim  
of balls.  
Assembled with self  
locking nut.  
Dust cover ring on  
the balls.*

Accessori a richiesta: perni filettati e cilindrici di varie dimensioni.  
*On request: threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions.*



200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	75	100
260x85	200x160	150x115	14x26	85	307	303	25x55	150	190