




IPARI TÖMLŐ CSATLAKOZÓK  
INDUSTRIAL HOSE COUPLINGS



## BETONSZÓRÓ CSATLAKOZÓK MORTAR COUPLINGS

### Technikai információk Technical information



Alapanyag Material	Temperöntvény Malleable iron
Tömítés Gasket	NBR
Üzemi nyomás Working pressure	50bar

Kamlók rendszerhez hasonló gyorscsatlakozó, mely malter, beton szállításra alkalmas nagy nyomás mellett is. Robosztus kialakításának köszönhetően jó kopásálló tulajdonsággal rendelkezik.

It is a fast coupling which is similar to Kamlok, suitable for delivering mortar, concrete under high pressure. Thanks to its robust construction it is highly abrasion proof.

### BETONSZÓRÓ CSATLAKOZÓ – ANYA BELSŐ MENETTEL MORTAR COUPLING – FEMALE WITH FEMALE THREAD



Cikkszám Code	DN	Menet Thread	Üzemi nyomás Working pressure
	(mm)	(")	(bar)
64.128.001	25	1	50
64.128.003	35	1.1/2	50
64.128.002	35	1.1/4	50
64.128.004	50	2	50

## BETONSZÓRÓ CSATLAKOZÓ – ANYA TÖMLŐVÉGES MORTAR COUPLING – FEMALE WITH HOSE SHANK



Cikkszám Code	DN	Üzemi nyomás Working pressure
	(mm)	(bar)
64.126.001	25	50
64.126.002	35	50
64.126.003	50	50

## BETONSZÓRÓ CSATLAKOZÓ – APA BELSŐ MENETTEL MORTAR COUPLING – MALE WITH FEMALE THREAD



Cikkszám Code	DN	Menet Thread	Üzemi nyomás Working pressure
	(mm)	(")	(bar)
64.125.001	25	1	50
64.125.002	35	1	50
64.125.003	50	2.1/2	50

## BETONSZÓRÓ CSATLAKOZÓ – APA TÖMLŐVÉGES MORTAR COUPLING – MALE WITH HOSE SHANK



Cikkszám Code	DN	Üzemi nyomás Working pressure
	(mm)	(bar)
64.127.001	25	50
64.127.003	35	50
64.127.004	50	50

**BETONSZÓRÓ CSATLAKOZÓ – APA ÁTALAKÍTÓ  
MORTAR COUPLING – MALE REDUCER**

Cikkszám Code	DN 1	DN 2	Üzemi nyomás Working pressure
	(mm)		(bar)
64.129.001	35	25	50

**BETONSZÓRÓ CSATLAKOZÓ – TÖMÍTÉS  
MORTAR COUPLING – GASKET**

Cikkszám - NBR Code	DN
	(mm)
64.130.001	25
64.130.002	35
64.130.003	50